

Lunis[®] LED

Die flexible Downlight-Familie für höchste Ansprüche.


www.siteco.com

siteco

Form und Funktion in Harmonie

Lunis® ist die neue LED-Downlight-Familie für höchste Ansprüche. Höchste Ansprüche in Bezug auf Design, auf Lichttechnik, auf Lichtqualität – genauso aber auf Flexibilität und Service.
Als individueller Lichtbaukasten beherrscht Lunis® die gesamte Bandbreite von Allgemeinbeleuchtung über die

Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen bis zu punktgenauer Anstrahlung und kann auf diese Weise selbst individuellste Beleuchtungswünsche mühelos erfüllen. Dank ihrer dezenten Schattenfuge scheinen die Leuchten dabei regelrecht in der Decke zu schweben – auch im ausgeschalteten Zustand ein echter Eye-Catcher.





Lunis® LED micro **square** | Lunis® LED mini **square**



Lunis® LED micro **round** | Lunis® LED mini **round**



Lunis® LED micro **round, surface*** | Lunis® LED mini **round, surface***



Lunis® LED micro **wallwasher*** | Lunis® LED mini **wallwasher***

Lunis® LED bietet die notwendige Vielfalt für unterschiedlichste Anwendungen.

Zu den beiden Baugrößen, -formen und Montage-Optionen gesellen sich verschiedenen Lumenpakete, Lichtfarben, Reflektoren und diverses Zubehör zur Individualisierung.

Lunis® LED – die Vorteile im Überblick


- modularer Aufbau und Variantenvielfalt für anspruchsvolle Planungen
- hoher Designfaktor mit Schattenfuge
- hervorragende Lichtqualität und hoher Sehkomfort
- geeignete Varianten für Bildschirmarbeitsplätze (UGR < 19, BAP 65)
- effizient im Betrieb mit 118lm/W
- Lebensdauer von bis zu 50.000h (L80/B50)
- einfache, schnelle Montage dank Clipsystem

*Verfügbar voraussichtlich ab Winter 2016
Zusätzlich auch Lunis® mini Spot

Optical Core System – das intelligente Herzstück

Das Baukastenprinzip der Lunis®-Familie ist einfach. Im Zentrum aller Downlights steht das sogenannte Optical Core System, ein spezielles lichttechnisches System bestehend aus Linse und Innenreflektor, das zusätzlich mit einem Außenreflektor kombiniert wird. Dieses System ist einerseits Garant für hohen Sehkomfort (UGR < 19, BAP 65) und andererseits der Grundstein


für unterschiedlichste Konfigurationen. Schon heute können einzelne lichttechnische Komponenten innerhalb der Familie unkompliziert getauscht werden, zum Beispiel für eine nachträgliche Veränderung der Abstrahlcharakteristik. Gleichzeitig stellt das System auch die Basis für die zukünftige Integration und Austauschbarkeit von Standard-Modulen dar.



Asymmetrisch, breit oder eng strahlend. Allgemeinbeleuchtung oder punktgenaue Anstrahlung. Mit dem Optical Core System lassen sich verschiedenste Lichtverteilungen und Abstrahlcharakteristiken realisieren. Das äußere Erscheinungsbild der Leuchte und alle übrigen Bauteile bleiben immer gleich.



Einbauring und Gehäuse werden wie gewohnt bei den Lunis®-Downlights werkzeuglos mittels Clipsystem in der Decke befestigt.



Das Optical Core System besteht aus LED-Modul, Innenreflektor und Linse.

Der hochwertige Außenreflektor mit Darklight-Technologie stellt hohen Sehkomfort und minimierte Blendung sicher. Auf diese Weise sind die Downlights beispielsweise auch für den Einsatz in Bürowelten geeignet.




Eine Familie, maximale Flexibilität

Flexibilität steht bei den Downlights der Lunis®-Familie an oberster Stelle. Und das bezieht sich nicht nur auf die unzähligen Möglichkeiten, sich sein Wunsch-Downlight mit entsprechenden Lumenpaketen, Lichtfarben, Lichtverteilungen und Zubehör zu konfigurieren. Flexibel gestaltet sich auch das neue Lieferkonzept – entweder als Komplettleuchten oder aufgeteilt in Komponenten, ganz

wie es für Ihr Projekt am besten passt. Zusätzlich sind alle Komponenten auch als Einzel- und Ersatzteile bestellbar. Übrigens: Das flexible Konzept setzt sich bei der Montage fort. Mittels eines zweiteiligen Clipsystems lassen sich die Downlights werkzeuglos in Decken mit einer Dicke von einem Millimeter bis zu vier Zentimetern einsetzen.

Maximale Flexibilität dank flexiblem Lieferkonzept

Neben den Downlights als Komplettleuchten haben Sie auch die Möglichkeit, sich passend zum Projektfortschritt die einzelnen Bauteile liefern zu lassen – zum Beispiel zuerst alle Einbauringe, dann alle Gehäuse und Module etc.



Katalogseiten online. Gelebter Umweltschutz. Immer technisch aktuell.

Die Bestellinformationen zu unserer Lunis®-Familie finden Sie ganz bequem und immer aktuell als PDF zum Download unter www.siteco.com/bestellservice. Dort haben wir alle Standardtypen hinterlegt. Und falls Sie eine andere Downlight-Konfiguration für Ihre spezielle Anwendung brauchen? Kein Problem. Sprechen Sie bitte einfach Ihren persönlichen Vertriebsbetreuer an.

discovering

room

Vertrieb Deutschland

Hannover

Brüsseler Straße 3a
30539 Hannover
Tel +49 511 874152-3
Fax +49 511 874152-40
Mail: hannover@siteco.de

Lünen

An der Wethmarheide 34
44536 Lünen
Tel +49 2306 2004-0
Fax +49 2306 2004-20
Mail: ruhr@siteco.de

Frankfurt

Solmsstraße 2, Gebäude A/B
60486 Frankfurt/Main
Tel +49 69 970974-0
Fax +49 69 970974-11
Mail: frankfurt-main@siteco.de

Berlin

Nonnendammallee 44
13629 Berlin
Tel +49 30 355309-0
Fax +49 30 355309-20
Mail: berlin@siteco.de

Leipzig

Fuggerstraße 1a
04158 Leipzig
Tel +49 341 52677-0
Fax +49 341 52677-20
Mail: leipzig@siteco.de

München

Tegernseer Landstraße 159
81539 München
Tel +49 (0) 89 64 91 36 0
Fax +49 (0) 89 64 91 36 50
Mail: muenchen@siteco.de

Nürnberg

Allersberger Straße 185
90461 Nürnberg
Tel +49 911 94178-0
Fax +49 911 94178-31
Mail: nuernberg@siteco.de

Stuttgart

Rutesheimer Straße 24
70499 Stuttgart
Tel +49 711 880237-0
Fax +49 711 880237-30
Mail: stuttgart@siteco.de

Mannheim

Joseph-Meyer-Straße 13-15
68167 Mannheim
Tel +49 621 39701-0
Fax +49 621 39701-30
Mail: mannheim@siteco.de

Vertriebszentrale Österreich

Siteco Österreich GmbH

Leonard-Bernstein-Straße 10
1220 Wien
Tel +43 1 25024-0
Fax +43 1 25024-255
Mail: info@siteco.at
www.siteco.at

Vertriebsbüros Österreich

Graz

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg
Tel +43 316 284503
Fax +43 316 284503-90
Mail: graz@siteco.at

Innsbruck

Tiergartenstraße 37
6023 Innsbruck
Tel +43 512 3943-43
Fax +43 512 3943-45
Mail: innsbruck@siteco.at

Klagenfurt

Spitalbergweg 20
9020 Klagenfurt
Tel +43 463 48188-0
Fax +43 463 48188-05
Mail: klagenfurt@siteco.at

Linz

Pillweinstraße 30
4020 Linz
Tel +43 732 607080
Fax +43 732 606040
Mail: linz@siteco.at

Salzburg

Alte Aigner-Straße 41
5026 Salzburg
Tel +43 662 625802
Fax +43 662 625802-22
Mail: salzburg@siteco.at

Vertriebszentrale Schweiz

Siteco Switzerland AG

Zürcherstrasse 46
8400 Winterthur
Tel +41 52 557 22 22
Mail: contact-ch@siteco.com

Siteco GmbH

Georg-Simon-Ohm-Straße 50
83301 Traunreut, Deutschland
Tel +49 8669 33-0
Fax +49 8669 33-397

www.siteco.com

Customer Service

Tel +49 8669 33-844

